

300.231.2.4

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ»

Утверждаю
Директор ГБОУДПОРО «ЦПК»
Л. В. Димитрова
«15» января 2026 г.

Учебный план

Автоматизация работы клиничко-диагностической лаборатории

(наименование программы)

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| Цель | повышение квалификации, очная форма обучения (НМО) | | |
| Категория слушателей | медицинские работники | | |
| Срок обучения | 36 часов | | |
| Режим занятий | по расписанию (час. в день) | | |

| № п/п | Наименование разделов, тем | Количество часов | | | Форма контроля | |
|-------|--|---------------------|----------|------------------------|----------------|----------|
| | | Аудиторная нагрузка | | Самостоятельная работа | | Всего, ч |
| | | Теория | Практика | | | |
| 1. | Преаналитический лабораторный этап лабораторных исследований при работе на автоматических анализаторах. | 4 | - | - | 4 | |
| 2. | Аналитический этап лабораторных исследований при работе на автоматических анализаторах. | 5 | - | - | 5 | |
| 3. | Постаналитический лабораторный этап лабораторных исследований при работе на автоматических анализаторах. | 3 | - | - | 3 | |
| 4. | Основные виды автоматических анализаторов. | 3 | 18 | - | 21 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------------|
| 4.1. | Работа на гематологическом анализаторе. | 1 | 4 | - | 5 | |
| 4.2. | Работа на анализаторе СОЭ. | - | 1 | - | 1 | |
| 4.3. | Работа на автоматическом коагулометре. | - | 1 | - | 1 | |
| 4.4. | Работа на биохимическом анализаторе. | 1 | 4 | - | 5 | |
| 4.5. | Работа на ИФА- и ИХЛ-анализаторах. | 1 | 3 | - | 4 | |
| 4.6. | Работа на мочевом анализаторе. | - | 2 | - | 2 | |
| 4.7. | Работа на автоматическом анализаторе определения групп крови. | - | 2 | - | 2 | |
| 4.8. | Применение автоматических дозаторов при выполнении лабораторных исследований. | - | 1 | - | 1 | |
| | Итоговая аттестация. | 3 | - | - | 3 | Экзамен |
| | ИТОГО | 18 | 18 | - | 36 | |

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии
«15» января 2026 г. Протокол №1

Согласовано с зам. директора по УМР
Теслицкая Е.В.